




Linha 114 (até 25Kg)

Garfo e base são fabricados em chapa estampada de 1,25mm, apresentam modelos fixos, giratórios ou com pino. Possui uma pista de esferas, eixo rebitado e sem opção de freio e rodas de 32mm.

Disponível com rodas de polipropileno (PP) coloridas e transparentes, apresenta boa resistência e facilita a movimentação, contudo, pode marcar o piso. Apresenta ampla aplicação voltada para móveis, vasos, camas auxiliares, cestos, sofás retráteis e suportes. Os de pino tem uso frequente em suportes para botijão.



REFERÊNCIA DO RODÍZIO	REFERÊNCIA DA RODA	€ E	E E	mm	€ E	Tipo de Eixo	Kg	E E	E .	mm mm
FB 114 COLOR	RO 114	32	14	16,6	5	Furo Passante	25	41	-	-
FB 114 CRISTAL	RO 114	32	14	16,6	5	Furo Passante	20	41	-	-
FL 114 COLOR	RO 114	32	14	16,6	5	Furo Passante	25	40	-	-
FL 114 CRISTAL	RO 114	32	14	16,6	5	Furo Passante	20	40	-	-
GB 114 COLOR	RO 114	32	14	16,6	5	Furo Passante	25	41	-	-
GB 114 CRISTAL	RO 114	32	14	16,6	5	Furo Passante	20	41	-	-
PB 114 COLOR	RO 114	32	14	16,6	5	Furo Passante	25	40	5,9*	22
PB 114 CRISTAL	RO 114	32	14	16,6	5	Furo Passante	20	40	5,9*	22



*Disponível com buchas para tubo de 1/2"

Placa fixa em formato de U com medidas do furo totalmente compatíveis com placa giratória.

Placa do moldeo FL tem 37mm x 18mm com dois furos de 3,8mm.



Modelo das rodas de polipropileno







