



Linha 158 Leve (até 45Kg)






Garfo e base são fabricados em chapa estampada de 1,50mm, apresenta modelos fixos e giratórios com uma pista de esferas, eixo rebitado e com opção de freio de *nylon* preto e rodas de 41mm.

Disponível com rodas de polipropileno (PP), que rodam com mais facilidade mas podem marcar o piso, ou revestidas de PVC (BP), que protegem o piso, ambas apresentam boa resistência e mobilidade aumentada. São excelentes opções para móveis internos ou externos, carrinhos, suportes e vasos.

REFERÊNCIA DO RODÍZIO	REFERÊNCIA DA RODA	mm	E	mm	© mm	Tipo de Eixo	Kg	E E	# (E E
FBM 158 PP COLOR	RO 158	41	17	19	5,8	Furo Passante	45	55	-	-
FBM 158 CRISTAL	RO 158	41	17	19,5	5,8	Furo Passante	38	55	-	-
FBM 158 BP COLOR	RO 158	41	17	19	5,8	Furo Passante	40	55	-	-
FBM 158 BP GEL	RO 158	41	17	19	5,8	Furo Passante	32	55	-	-
GBM 158 PP COLOR	RO 158	41	17	19	5,8	Furo Passante	45	55	-	-
GBM 158 CRISTAL	RO 158	41	17	19,5	5,8	Furo Passante	38	55	-	-
GBM 158 BP COLOR	RO 158	41	17	19	5,8	Furo Passante	40	55	-	-
GBM 158 BP GEL	RO 158	41	17	19	5,8	Furo Passante	32	55	-	-



Placa fixa em formato de U com medidas do furo (41x25mm) totalmente compatíveis com placa giratória.







FBM 158

Modelo das rodas de polipropileno (PP)





Modelo das rodas de polipropileno revestidas com PVC (BP)










Linha 158 Leve Nylon (até 50Kg)

Garfo e base são fabricados em chapa estampada de 1,50mm, apresenta modelos fixos e giratórios com uma pista de esferas, eixo rebitado e com opção de freio de *nylon* preto e rodas de 41mm.

Disponível com rodas de *nylon* técnico ou com 30% de fibra de vidro, ambas apresentam mais resistência e maior capacidade de carga. As rodas de *nylon* também facilitam a movimentação e são ótimas opções para móveis, suportes residenciais ou industriais, carrinhos e vasos que exijam maior carga.



REFERÊNCIA DO RODÍZIO	REFERÊNCIA DA RODA	0			(O)	Tipo de Eixo			S	8
		mm	mm	mm	mm		Kg	mm	mm	mm
FBM 158 NY PTA	RO 158	41	16,5	19	5,8	Furo Passante	50	55	-	-
FBM 158 NY BCA	RO 158	41	16,5	19,8	5,8	Furo Passante	50	55	-	-
GBM 158 NY PTA	RO 158	41	16,5	19	5,8	Furo Passante	50	55	-	-
GBM 158 NY BCA	RO 158	41	16,5	19,8	5,8	Furo Passante	50	55	-	-



Placa fixa em formato de U com medidas do furo (41x25mm) totalmente compatíveis com placa giratória.



Modelo das rodas de nylon



